# WorkForce Pro WF-C8190D3TWC



Für dieses Produkt liegt keine Beschreibung vor. Bitte wenden Sie sich an Ihre Epson Kontaktperson für weitere Informationen.

# DATENBLATT

















# **PRODUKTMERKMALE**



## **PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**

TECHNIK

Druckmethode PrecisionCore<sup>™</sup>-TFP-Druckkopf Düsenkonfiguration 800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe

Minimale Tröpfchengröße 4,6 pl

Tintentechnologie DURABrite™ Pro

Kategorie Mittlere Arbeitsgruppe, Abteilung

Multifunktion Drucken

DRUCK

Zeit bis zur ersten Seite Schwarzweiß 5,5 Sekunden, Farbe 5,5 Sekunden
Druckgeschwindigkeit 24 Seiten/Min Schwarzweiß, 24 Seiten/Min Farbe

ISO/IEC 24734

Duplex-Druckgeschwindigkeit 16 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 16 DIN A4-Seiten/Min. Farbe

(gemäß ISO/IEC 24734)

Printing Speed ISO/IEC 24734 13 Seiten/Min Schwarzweiß, 13 Seiten/Min Farbe

(A3)

Maximale

Duplex Printing Speed 11 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 11 DIN A4-Seiten/Min. Farbe

ISO/IEC 24734 (A3)

35 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 35 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)

Druckgeschwindigkeit

Druckauflösung 4.800 x 1.200 dpi
Druckvolumen 75.000 Seiten pro Monat

Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements.

Recommended Duty Cycle 500 - 5.000 Seiten pro Monat
Farben Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta

Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter http://www.epson.eu/testing.

KONNEKTIVITÄT

Protokolle für Netzwerkdruck IPP, LPD, Anschluss 9100, WSD

Protokolle für SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping

Netzwerkmanagement

Anschlüsse USB 2.0 Typ A, USB 3.0 Type B, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T),

Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Near Field Communication (NFC)

WLAN-Sicherheit WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

Netzwerkprotokolle TCP/IPv4, TCP/IPv6

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN C6 (Umschlag), DIN C4 (Umschlag), No. 10 (Umschlag),

Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, DIN A3, DIN A3+

Passendes Papiergewicht 64 g/m² - 300 g/m²

Duplex JA

Standardpapierzufuhr 1.835 Blatt Standard, 85 Blatt MP tray, 1.750 Blatt Papierfach

Kapazität des 250 Bla

Ausgabepapierfachs

Papierfachkapazität 1.750 Blatt Standard, 1.835 Blatt maximal

Standard paper tray(s) Multifunktionspapierfach für 85 Blatt, 250-sheet paper tray, 3 x 500 sheet paper tray, Cabinet

Maximale Papierkapazität 1.835
Papiereinzug auf der Ja
Rückseite (spezielle Medien)
Anzahl der Papierfächer 3

## WorkForce Pro WF-C8190D3TWC

## LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Stromkabel
- Kurzanleitung zum Einrichten
- Benutzerhandbuch (CD-ROM)
- Warranty card



## **PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**

WorkForce Pro WF-C8190D3TWC

PAPIERZUFUHR RASF

Name der Papierzufuhr RASE

A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, DIN C4 (Umschlag), DIN C5 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), Papierformate

DL (Umschlag), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Benutzerdefiniert, Legal, Executive,

SRA3, Tabloid

Benutzerdefinierte Formate Min. 55x 330 mm bis Max 127x 1.200 mm

Unterstützes Papiergewicht 64 g/m² - 300 g/m²

Papierkapazität 1 85 80gsm

Medientyp Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier, Briefkopf, Glossy Photo Paper

PAPIERZUFUHR C1

Name der Papierzufuhr

A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid Papierformate

Unterstützes Papiergewicht 64 g/m² - 200 g/m² Papierkapazität 1 250 80gsm

Medientyp Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier, Briefkopf

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Name der Papierzufuhr C2-C4

Papierformate A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive

Unterstützes Papiergewicht 64 g/m² - 200 g/m² Papierkapazität 1 500 80gsm

Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier, Briefkopf Medientyp

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDUPLEXDRUCK

Name der Papierzufuhr Duplexdruck

Papierformate A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid

Unterstützes Papiergewicht 64 g/m² - 150 g/m²

ALLGEMEINES

Energieverbrauch 37 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 1,2 W (Energiesparmodus), 8,5 W

(Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), ENERGY STAR® qualifiziert, TEC 0,2 kWh/week

Betriebsspannung AC 220 V - 240 V

772 x 873 x 1.056 mm (Breite x Tiefe x Höhe) Abmessungen

Gewicht 94,3 kg

Geräuschpegel  $6,7~\mathrm{B}$  (A) nach ISO 7779 Druckmuster auf Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM

Modus - 51 dB(A) nach ISO 9226

Kompatible Betriebssysteme Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Microsoft Windows Vista (32/64 Bit), Windows

10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP SP3, XP Professional x64

Edition SP2

Schallleistung Betrieb: 6,7 B (A) Betrieb: 51 dB(A) Schalldruck

Druckdienste für Cloud- und Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print

Mobilgeräte

Stromversorgung 220 V. 240V

**ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN** 

Features Direktdruck über USB LC-Display Typ: Farbe, Diagonale: 6,1 cm

Medienverarbeitung Automatischer Duplexdruck, Papierweg für Spezialmedien auf der Rückseite, Thick Media

Support

Sicherheitsfunktionen Funktion zur Zugriffsbeschränkung mit Epson Web Config, Vertrauliches und sicheres

Drucken mit Freigabe per PIN-Code, LDAP-Adressbuch, IPsec, IEEE802.1x, SSL

(Serverauthentifizierung), Admin-Modus am Bedienfeld



# **PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**

WorkForce Pro WF-C8190D3TWC

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7

SONSTIGES

Garantie 12 Monate Vor-Ort-Service

Optionale Garantieerweiterung verfügbar



# **VERBRAUCHSMATERIAL**

Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages
WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black	C13T04A140	11.500 pages
WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan	C13T04A240	8.000 pages
WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta	C13T04A340	8.000 pages
WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow	C13T04A440	8.000 pages
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black	C13T04B140	5.800 pages
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan	C13T04B240	4.600 pages
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta	C13T04B340	4.600 pages
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow	C13T04B440	4.600 pages
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black	C13T04C140	2.900 pages
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan	C13T04C240	1.700 pages
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta	C13T04C340	1.700 pages
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow	C13T04C440	1.700 pages
Maintenance box	C13T671400	

# **OPTIONALES ZUBEHÖR**

 Card Reader Holder C12C932921

# LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CG70401BP
Barcode	8715946654683
Palettengröße	1 Stück

# WorkForce Pro WF-C8190D3TWC

# TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT

	T04C4	T04B4	T04A4
•	2.900	5.800	11.500
	Seiten*	Seiten*	Seiten*
• • •	1.700	4.600	8.000
	Seiten*	Seiten*	Seiten*

\* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter http://www.epson.eu/pageyield



Epson Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Info-Line: 02159 92 79 500 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch

